

Feuerwehr: \_\_\_\_\_

LZ/Gruppe/Staffel: \_\_\_\_\_

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

**Das BHKG unterscheidet zwischen öffentlichen  
Feuerwehren und...**

- Berufsfeuerwehren
- Pflichtfeuerwehren
- Katastrophenschutzeinheiten  
dem THW
- betrieblichen Feuerwehren

**Welches sind die ersten Maßnahmen beim Auslaufen  
grundwassergefährdender Flüssigkeiten?**

- Leck abdichten, dann Flüssigkeit auffangen und  
Ausbreitung verhindern
- Bezirksbrandmeister hinzuziehen
- Flüssigkeit auffangen und Ausbreitung verhindern,  
dann Leck abdichten
- Presse benachrichtigen
- Untere Wasserbehörde anrufen

**Welche Voraussetzungen bestehen für die Erlangung  
des Dienstgrades „Feuerwehrmann“ in einer Freiwilligen  
Feuerwehr gemäß VOFF?**

- Bestehen der Probezeit und erfolgreiche Teilnahme  
an zwei Grundausbildungsmodulen
- Bestehen der Probezeit und erfolgreiche Teilnahme  
an der gesamten Grundausbildung
- Bestehen der Probezeit, erfolgreiche Teilnahme an  
der Grundausbildung und an einem AGT-Lehrgang
- Gruppenführerprüfung
- Das Bestehen der Probezeit, bei gleichzeitiger  
Zugehörigkeit zur Einsatz- oder  
Unterstützungsabteilung

Fehler: \_\_\_\_\_

Zeichen: \_\_\_\_\_

Feuerwehr: \_\_\_\_\_

LZ/Gruppe/Staffel: \_\_\_\_\_

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

**Welches der genannten Länder ist kein Bundesland?**

- Sachsen-Anhalt
- Baden-Württemberg
- Nordrhein-Westfalen
- Rügen-Mönchsgut
- Mecklenburg-Vorpommern

**Wann erhalten Feuerwehrangehörige das  
Feuerwehrenehrenzeichen in Silber?**

- Bei besonderer Leistung innerhalb der Feuerwehr
- Nach 20 Jahren Angehörigkeit zur Feuerwehr
- Nach 35 Jahren Dienst innerhalb einer  
Berufsfeuerwehr
- Nach 25 Jahren pflichttreuer Dienstleistung
- Bei Wechsel von der Einsatzabteilung in die  
Ehrenabteilung

**Mit welchem Status senden Sie an die Leitstelle einen  
Sprechwunsch?**

- Status 1
- Status 2
- Status 5
- Status 7
- Status 9

Fehler: \_\_\_\_\_

Zeichen: \_\_\_\_\_

Feuerwehr: \_\_\_\_\_

LZ/Gruppe/Staffel: \_\_\_\_\_

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

**Vier große metallverstärkte Ringe an den Seiten der Schleifkorbtrage...**

- dienen zum Einhängen von optionaler Zusatzausrüstung, die nicht jeder Hersteller von Schleifkorbtragen im Angebot hat
- dienen zum Einhängen von Karabinerhaken
- sind ohne Bedeutung, da sie lediglich der inneren Versteifung der Trage dienen
- dürfen nur durch Fachpersonal benutzt werden (Einsatz auf See oder Gewässern)
- dienen zur Befestigung an einem Drehleiterkorb

**Warnkleidung ist zu tragen...**

- bei einem Innenangriff
- bei Gefahrguteinsätzen
- bei Tätigkeiten im öffentlichen Straßenverkehr
- auf Anordnung der Polizei
- bei jedem Einsatz

**Wie viele Stellvertreter haben Leiter von Feuerwehren, Kreisbrandmeister und Bezirksbrandmeister?**

- Es gibt in diesen Funktionen stets zwei Stellvertreter
- Es kann immer nur einen Stellvertreter geben
- Leiter von Feuerwehren und Kreisbrandmeister haben stets zwei Stellvertreter, Bezirksbrandmeister einen Stellvertreter
- Leiter von Feuerwehren und Kreisbrandmeister können bis zu zwei Stellvertreter haben, Bezirksbrandmeister haben einen Stellvertreter
- Es gibt in diesen Funktionen stets bis zu zwei Stellvertreter

Fehler: \_\_\_\_\_

Zeichen: \_\_\_\_\_

Feuerwehr: \_\_\_\_\_

LZ/Gruppe/Staffel: \_\_\_\_\_

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

**Welcher Landkreis gehört nicht zu Nordrhein-Westfalen?**

- Coesfeld
- Heinsberg
- Lippe
- Siegen-Wittgenstein
- Vulkaneifel

**Laut FwDV 500 sind bei allen ABC-Einsätzen ein Gefahren- und ein Absperrbereich zu bilden. Welche Aussage zum Gefahrenbereich ist korrekt?**

- Der kürzeste Abstand beträgt ca. 100 m
- Der Zutritt ist allen Einsatzkräften der Feuerwehr gestattet
- Der kürzeste Abstand beträgt ca. 50 m
- Die Einrichtung und Sicherung des Gefahrenbereichs ist Aufgabe der Polizei
- Der Gefahrenbereich ist gleich dem Absperrbereich

**Welche Geräte können zum Umfüllen und Fördern von gefährlichen Stoffen genutzt werden?**

- Feuerlöschkreiselpumpe, Handmembranpumpe, Schlauchpumpe
- Chiemseepumpe, Fass- und Behälterpumpe, Tauchpumpe
- Schlauchpumpe, Fass- und Behälterpumpe, Tiefsaugpumpe
- Fass- und Behälterpumpe, Schlauchpumpe, Handmembranpumpe
- Handmembranpumpe, Tragkraftspritze 2/5, Schlauchpumpe

Fehler: \_\_\_\_\_

Zeichen: \_\_\_\_\_

Feuerwehr: \_\_\_\_\_

LZ/Gruppe/Staffel: \_\_\_\_\_

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

**Welche Aussage ist richtig?**

- Der Dienstgrad ist abhängig von der Funktion
- Der Dienstgrad ist unabhängig von der Funktion
- Der Dienstgrad wird für die Dauer von sechs Jahren verliehen
- Der Dienstgrad ist unabhängig von der Ausbildung
- Der Dienstgrad wird vom Bürgermeister vorgegeben

**Welche der nachfolgend genannten Städte gehört nicht zu Nordrhein-Westfalen?**

- Detmold
- Leverkusen
- Osnabrück
- Remscheid
- Siegen

**Wer bestellt in NRW den Kreisbrandmeister?**

- Die Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Der Regierungspräsident
- Der dienstälteste Leiter der Feuerwehren im Kreis
- Der Kreistag
- Der scheidende Kreisbrandmeister als sein Vorgänger

Fehler: \_\_\_\_\_

Zeichen: \_\_\_\_\_

Feuerwehr: \_\_\_\_\_

LZ/Gruppe/Staffel: \_\_\_\_\_

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

**Für die Inbetriebnahme eines Unterflurhydranten werden...**

- Standrohr und Unterflurhydrantenschlüssel benötigt
- Sammelstück und Kupplungsschlüssel benötigt
- Standrohr und Feuerwehrschlüssel benötigt
- Ausrüstungsteile nach Vorgabe des Gruppenführers benötigt
- Hydrantenöffnungshebel benötigt

**Wer hat im Einsatz die Verantwortung für die Einsatzkräfte?**

- Der Maschinist
- Der Einsatzleiter
- Der Melder
- Jeder ist für sich selbst verantwortlich
- Der Chef vom Dienst

**Der Gerätesatz „Absturzsicherung“ darf...**

- nur von geschultem Personal eingesetzt werden
- nur von Personen mit Rettungsdienstausbildung verwendet werden
- bei der Feuerwehr gar nicht verwendet werden
- nur vom THW zur Unterstützung der Feuerwehr eingesetzt werden
- nur bei einer Einsatzhöhe zwischen zwei und fünf Metern verwendet werden

Fehler: \_\_\_\_\_

Zeichen: \_\_\_\_\_

Feuerwehr: \_\_\_\_\_

LZ/Gruppe/Staffel: \_\_\_\_\_

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

**Welche der nachfolgend genannten Persönlichkeiten waren jeweils Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland?**

- Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Willy Brandt, Helmut Kohl
- Konrad Adenauer, Willy Brandt, Karl Carstens, Helmut Kohl, Gerhard Schröder
- Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt-Georg Kiesinger, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder
- Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Joachim Gauck
- Paul von Hindenburg, Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Willy Brandt, Helmut Schmidt

**Wofür ist gemäß § 25 BHKG eine Brandschutzdienststelle zuständig?**

- Für den Dienstbetrieb in einer Feuerwehr
- Für die Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften
- Für den Brandschutz in einer Dienststelle
- Für die Durchführung von Feuerwehreinsätzen
- Für die Sicherstellung des Brandschutzes in Gemeinden

**Was bedeutet die Abkürzung TUIS?**

- Transport und Informations-Service
- Transportunfall Informationssystem
- Technik und Unfall-Informationen-Service
- Transport-Unfall-Informationssystem
- Transport-Unfall-Informationen- und Hilfeleistungssystem

Fehler: \_\_\_\_\_

Zeichen: \_\_\_\_\_

Feuerwehr: \_\_\_\_\_

LZ/Gruppe/Staffel: \_\_\_\_\_

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

**In einem ABC-Einsatz fallen grundsätzlich Aufgaben an zur...**

- Sicherung der Einsatzstelle, Bestimmung des Stoffes, Gefahrenabwehr
- Sicherung der Einsatzstelle, Gefahrenabwehr, Dekontamination
- Bestimmung des Stoffes, Dekontamination, Aufräumarbeiten
- Sicherung der Einsatzstelle, Gefahrenabwehr, Menschenrettung
- Gefahrenabwehr, Menschenrettung, Dekontaminatio

**Welche zentralen Aufgaben hat der Bundesrat wahrzunehmen?**

- Die Mitglieder des Bundestages in Gesetzesfragen beraten
- Der Bundesrat überwacht die Landesparlamente
- Der Bundesrat soll die Länderinteressen vertreten
- Der Bundesrat ist für die Gesetzgebung im Bund zuständig
- Der Bundesrat wählt den Bundeskanzler

**Wie viele Einwohner hat das Land Nordrhein-Westfalen?**

- Ca. 80 Millionen
- Ca. 17 Millionen
- Ca. 5,5 Millionen
- Ca. 1 Million
- Ca. 800.000

Fehler: \_\_\_\_\_

Zeichen: \_\_\_\_\_



Feuerwehr: \_\_\_\_\_

LZ/Gruppe/Staffel: \_\_\_\_\_

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

**Wie breit muss eine Feuerwehrezufahrt mindestens sein?**

- 2,50 m
- 3,00 m
- 3,50 m
- 4,00 m
- 4,50 m

**B-Druckschläuche können nach Norm wie folgt bemessen sein:**

- 85 mm Nennweite; 20 m und 30 m Schlauchlänge
- 75 mm Nennweite; 5 m, 20 m und 35 m Schlauchlänge
- 75 mm Nennweite; 15 m und 30 m Schlauchlänge
- 52 mm Nennweite; 20 m und 30 m Schlauchlänge
- 85 mm Nennweite; 5 m, 20 m und 35 m Schlauchlänge

**Der Unfallversicherungsschutz im Rahmen der Tätigkeiten bei den Freiwilligen Feuerwehren...**

- erstreckt sich auf Arbeitsunfälle (Einsatz, Übungsdienst), sonstige Veranstaltungen auf Anforderung der Gemeinde nach §§ 21 Abs. 1, 22 Abs. 1 BHKG und Wegeunfälle
- erstreckt sich ausschließlich auf Wegeunfälle (auf dem Weg zum Feuerwehrdienst)
- nur auf Unfälle, die an Einsatzstellen der Feuerwehr geschehen
- erstreckt sich nur auf Schadensereignisse, die durch die gesetzliche Krankenversicherung nicht abgedeckt sind
- erstreckt sich nur auf die Unfälle, die im Feuerwehrhaus passieren

Fehler: \_\_\_\_\_

Zeichen: \_\_\_\_\_

Feuerwehr: \_\_\_\_\_

LZ/Gruppe/Staffel: \_\_\_\_\_

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

**Eine Wasserstrahlpumpe...**

- darf zur Förderung von flüssigen Gefahrstoffen eingesetzt werden
- dient der Entleerung von Kellern, Schächten, Baugruben
- kann das Treibwasser wiederverwenden
- wird mit einem bar Druck betrieben
- ist bei der Feuerwehr nicht mehr zugelassen

**Wer sind die fünf ranghöchsten Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland?**

- Bundespräsident, Regierungspräsident, Landtagspräsident, Bundesratspräsident, Erster Botschafter
- Bundeskanzler, Bundespräsident, Bundesratspräsident, Bundestagsminister, Justizminister
- Bundeskanzler, Bundespräsident, Erster Botschafter, Außenminister, Geheimdienstchef
- Bundespräsident, Bundestagspräsident, Erster Botschafter, Bundeskanzler, Geheimdienstchef
- Bundespräsident, Bundestagspräsident, Bundesratspräsident, Bundeskanzler, Präsident des Bundesverfassungsgerichts

**Wer ist für die Durchführung der Anhörung der Feuerwehr vor der Bestellung eines Mitglieds der Leitung der Feuerwehr in Städten und Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr zuständig?**

- Bezirksbrandmeister
- Kreisbrandmeister
- Ministerium des Innern
- Bürgermeister der Gemeinde oder von ihm beauftragte Person der Verwaltung
- Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr

Fehler: \_\_\_\_\_

Zeichen: \_\_\_\_\_