



# *Kreisfeuerwehrverband Siegen - Wittgenstein*



## **AUSSCHUSS SCHULUNG UND LEISTUNGSNACHWEIS**

### **Fragen zum Leistungsnachweis 2016**

#### **1. Wer ist für die Aufnahme von ehrenamtlichen Kräften in eine Feuerwehr zuständig?**

- a) Der Leiter der Feuerwehr (Wehrführer).
- b) Der Kreisbrandmeister.
- c) Der Bürgermeister.
- d) Der zuständige Zug- oder Gruppenführer.
- e) Das zuständige Amt der Gemeinde.

#### **2. Wo werden landesweit Führungskräfte der Feuerwehr oberhalb der Trupführer-Ebene aus- und fortgebildet sowie spezielle Fachkenntnisse vermittelt?**

- a) In den Volkshochschulen der Gemeinden.
- b) In den Kreisfeuerwehrzentralen.
- c) Am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster.
- d) An der Katastrophenschutzschule des Landes NRW.
- e) Bei allen Berufsfeuerwehren auf Standortebene.

#### **3. Wer wählt den Bundespräsidenten / die Bundespräsidentin der Bundesrepublik Deutschland?**

- a) Der Bundestag.
- b) Die Bundesversammlung.
- c) Die Landtage der Bundesländer.
- d) Der Bundesrat.
- e) Alle Wählerinnen und Wähler.

#### **4. Welches Gericht ist in letzter Instanz zuständig für die Auslegung der Landesverfassung des Landes Nordrhein-Westfalen?**

- a) Das Oberverwaltungsgericht Düsseldorf.
- b) Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.
- c) Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster.
- d) Die Mitgliederversammlung des Verbandes der Schiedsfrauen und Schiedsmänner.
- e) Das Verwaltungsgericht Arnsberg.

#### **5. Wer ist in NRW für die Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr zuständig?**

- a) Die Städte und Gemeinden.
- b) Die Kreise und kreisfreien Städte.
- c) Die Bezirksregierungen.
- d) Nur die Städte und Kreise.
- e) Die Regierungspräsidenten.



# *Kreisfeuerwehrverband Siegen - Wittgenstein*



## **AUSSCHUSS SCHULUNG UND LEISTUNGSNACHWEIS**

### **6. Welche Behörde ist im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern zuständig u. a. für Katastrophenschutz?**

- a) Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).
- b) Bundesverwaltungsamt (BVA).
- c) Landesvermessungsamt.
- d) Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS).
- e) Robert-Koch-Institut (RKI).

### **7. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?**

- a) Mecklenburg-Vorpommern liegt im Nordosten der Bundesrepublik Deutschland.
- b) Das Land Bremen wird vom Land Bayern umschlossen.
- c) Sachsen-Anhalt grenzt an Polen.
- d) Baden-Württemberg und Niedersachsen sind Nachbarländer.
- e) Thüringen ist ein Nachbarland von Nordrhein-Westfalen.

### **8. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?**

- a) Der Regierungsbezirk Detmold liegt im Landesteil Rheinland.
- b) Der Landesteil Lippe liegt im Süden von NRW.
- c) Die Stadt Köln liegt außerhalb des Regierungsbezirks Köln.
- d) Es gibt nur drei Regierungsbezirke in NRW.
- e) Der Landesteil Lippe liegt im Regierungsbezirk Detmold.

### **9. Wofür steht die Abkürzung AGBF?**

- a) Aktenverzeichnis der Gründer von Berufsfeuerwehren.
- b) Arbeitsgemeinschaft der Gewerkschaften der Berufsfeuerwehrleute.
- c) Arbeitsgemeinschaft Bundeswehrfeuerwehren.
- d) Abkürzungsverzeichnis für Gerätewarte in Berufsfeuerwehren.
- e) Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren.

### **10. Welche Aussage zur Fahrzeugaufstellung eines RTW bei einem Brandeinsatz ist richtig?**

- a) Der RTW steht immer vorn.
- b) Der RTW muss so aufgestellt werden, dass eine Abfahrt mit einem Patienten jederzeit möglich ist.
- c) Der RTW steht immer hinten.
- d) Der RTW darf auf einem Hydranten stehen.
- e) Der RTW steht immer in unmittelbarer Nähe des Einsatzobjektes.



# *Kreisfeuerwehrverband Siegen - Wittgenstein*



## **AUSSCHUSS SCHULUNG UND LEISTUNGSNACHWEIS**

### **11. Welche Aussage zu Unterkühlungen ist richtig?**

- a) Unterkühlte Personen müssen mit allen Mitteln möglichst schnell erwärmt werden.
- b) Eine angepasste Menge Alkohol fördert eine schnelle Erwärmung.
- c) Unterkühlte Personen sollen sich umgehend wieder bewegen, um die Durchblutung zu fördern.
- d) Unterkühlte Personen werden in Schocklage gelagert.
- e) Unterkühlte Personen sollen nicht bewegt werden oder sich selbst bewegen. Das kalte Blut aus Armen und Beinen würde die Temperatur im Rumpf noch weiter senken.

### **12. Die Hauptlöschwirkung des Löschmittel Wassers ist...**

- a) Trennen.
- b) Ersticken.
- c) Verdünnen.
- d) Kühlen.
- e) Abmagern.

### **13. Welche Eigenschaft von Erdgas trifft nicht zu?**

- a) Erdgas ist leichter als Luft.
- b) Erdgas ist schwerer als Luft.
- c) Erdgas wird ein Geruchstoff beigemischt, um ausströmendes Gas sofort zu riechen.
- d) Erdgas besteht überwiegend aus Methan.
- e) Erdgas ist nicht brennbar.

### **14. Welche Anforderungen müssen Feuerschutztüren erfüllen?**

- a) Sie müssen einen Glasausschnitt haben.
- b) Sie können durch Fußstopper offengehalten werden.
- c) Sie dürfen nur in Versammlungsstätten eingebaut werden.
- d) Sie müssen eine Rauchmelder gesteuerte Türfeststellanlage haben.
- e) Sie müssen ständig geschlossen sein.

### **15. Welche Dienstvorschrift regelt z.Z. den TH - Einsatz der Feuerwehr?**

- a) FwDV 1.
- b) FwDV 2.
- c) FwDV 3.
- d) FwDV 10.
- e) FwDV 13.



# *Kreisfeuerwehrverband Siegen - Wittgenstein*



## **AUSSCHUSS SCHULUNG UND LEISTUNGSNACHWEIS**

### **16. Ein Leitungsroller ist grundsätzlich vollständig abzurollen, um...**

- a) eine unzulässig hohe Erwärmung zu vermeiden.
- b) eine Kontrolle vor dem Einsatz durchzuführen.
- c) die Länge der Leitung zu prüfen.
- d) um mit der Leitung ggf. Sicherungsmaßnahmen durchzuführen.
- e) um die Leitung vor dem Einsatz auf Beschädigungen zu prüfen.

### **17. Bei einem Hilfeleistungseinsatz übernimmt der Schlauchtrupp die Aufgaben...**

- a) der Sicherung.
- b) der Rettung.
- c) der Gerätebereitstellung.
- d) der Trupp bleibt lediglich in Bereitstellung.
- e) der Bergung.

### **18. Ein Kesselwagen der Eisenbahn ist mit einem durchgehend orangefarbenen Streifen versehen. Was sagt dieser Streifen aus?**

- a) Vorsichtig verschieben.
- b) Tank mit verflüssigtem Gas .
- c) Tank für Lebensmitteltransporte.
- d) nichts, es handelt sich um eine Hersteller-Kennzeichnung.
- e) nichts einsatzrelevantes, nur Kennzeichnung für das Bahn-Personal.

### **19. Wodurch wird die Einsatzzeit eines Chemiekalienschutzanzuges begrenzt?**

- a) Durch die Anweisung des Einsatzleiters.
- b) Durch die Belastung des Trägers.
- c) Das Alter des Anzuges.
- d) Es ist keine Begrenzung zu berücksichtigen.
- e) Durch die Atemschutzüberwachung

### **20. Die Dekontamination durch die Feuerwehr umfasst welche Maßnahmen?**

- a) Grobreinigung der Einsatzkräfte.
- b) Grobreinigung der Schutzkleidung der Einsatzkräfte.
- c) Grobreinigung von kontaminiertem Erdreich.
- d) Gründliche Reinigung der Geräte an der Einsatzstelle.
- e) Gründliche Reinigung von Einsatzkräften und deren Schutzkleidung.



# *Kreisfeuerwehrverband Siegen - Wittgenstein*



## **AUSSCHUSS SCHULUNG UND LEISTUNGSNACHWEIS**

**21. Im analogen Funk gibt es das sog. „Funkmeldesystem (FMS)“. Wie nennt man dies im Digitalfunk?**

- a) E-Mail.
- b) SMS - Short Message Service.
- c) NMS - Network Management Subsystem.
- d) SDS - Short Data Service (Kurznachrichten).
- e) FMS – Funkmeldesystem.

**22. Was bedeutet die Funkbetriebsart „Wechselsprechen“?**

- a) Funkverkehr auf einer Frequenz.
- b) Funkverkehr auf zwei Frequenzen.
- c) Funkverkehr auf einem Frequenzpaar (1 OB/1 UB).
- d) Funkbetrieb über Relaisstation.
- e) Funkbetrieb zwischen nur zwei Funkgeräten.

**23. In welchem Winkel sollte eine tragbare Leiter aufgestellt werden?**

- a) 45° - 65°.
- b) Immer 90°.
- c) 65° - 75°.
- d) Genau 60°.
- e) Mindestens 75°.

**24. Bei einem Einsatz nach FwDV 3 mit Bereitstellung stellt sich der einsatzbereite Angriffstrupp...**

- a) am Fahrzeug auf.
- b) am Schadenobjekt auf.
- c) am Verteiler auf.
- d) neben dem Einheitsführer auf.
- e) auf der dem Verkehr abgewandten Seite auf.

**25. Welcher Sicherheitsabstand ist bei Rettungsarbeiten bei einer unter Spannung stehenden Oberleitung der Deutschen Bahn AG einzuhalten?**

- a) Bei Rettungsarbeiten mindestens 1,50 m.
- b) Der Abstand wird vom Einheitsführer festgelegt.
- c) Der Abstand wird vom Notfallmanager vorgegeben.
- d) Mindestens 4 m.
- e) Muss nicht weiter beachtet werden, da Oberleitungen hoch genug aufgehangen sind.



# *Kreisfeuerwehrverband Siegen - Wittgenstein*



## **AUSSCHUSS SCHULUNG UND LEISTUNGSNACHWEIS**

**26. Welche Anforderungen werden an einen Atemschutzgeräteträger entsprechend der UVV „Feuerwehren“ gestellt?**

- a) Mindestens eine Ausbildung zum Truppführer.
- b) Langjährige Tätigkeit in der Feuerwehr.
- c) Körpergröße mind. 175 cm und max. Körpergewicht von 75 kg.
- d) Körperlich und fachlich geeignet.
- e) Truppmann-Ausbildung und fünf Jahre Feuerwehrzugehörigkeit.

**27. Wie kann man der Verletzungsgefahr durch Kurbelrückschlag (§ 22 UVV-Feu) beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren von Hand vorbeugen?**

- a) Motor vor dem Starten mittels Handkurbel mehrere Male durchdrehen.
- b) Daumen von oben fest an die Hand legen (Affengriff).
- c) Daumen von unten fest um die Kurbel legen.
- d) Dekompressionsknopf vor dem Anwerfen drücken.
- e) Kurbel mit dem Fuß und Feuerwehr-Schutzschuhwerk betätigen.

**28. Zur Gruppe der Löschgruppenfahrzeuge zählt ...**

- a) das TSF-W.
- b) das HLF 20.
- c) das TLF 4000.
- d) das MLF.
- e) das KLF.

**29. Zu den Wasserführenden Armaturen zählen...**

- a) Kübelspritze, Wasserstrahlpumpe, Saugleitungen.
- b) Verteiler, Druckbegrenzungsventil, Strahlrohre.
- c) Tauchpumpe, Hydroschild, Rückschlagventil.
- d) Schlauchkupplungen, Auffülltrichter, Handentlüftungspumpe.
- e) Saugkorb, Blindkupplungen, Wasserstrahlpumpe.

**30. Wie viele Jahre beträgt die Gebrauchsdauer einer Feuerwehrleine?**

- a) Unbegrenzte Gebrauchsdauer.
- b) 10 Jahre nach der ersten Nutzung.
- c) 10 Jahre nach Herstellung.
- d) 20 Jahre nach der ersten Nutzung.
- e) 20 Jahre nach Herstellung.